Nota Técnica 536776

Data de conclusão: 30/06/2026 10:11:56

Paciente

Idade: 32 anos

Sexo: Feminino

Cidade: Nossa Senhora do Socorro/SE

Dados do Advogado do Autor

Nome do Advogado: -

Número OAB: -

Autor está representado por: -

Dados do Processo

Esfera/Órgão: Justiça Estadual

Vara/Serventia: 2ª VARA CÍVEL DE SOCORRO DA COMARCA DE N. SRA. DO SOCORRO

Tecnologia 536776

CID: R52.2 - Outra dor crônica

Diagnóstico: dor crônica intensa, neuropatia persistente

Meio(s) confirmatório(s) do diagnóstico já realizado(s): relatório médico

Descrição da Tecnologia

Tipo da Tecnologia: Medicamento

Registro na ANVISA? Sim

Situação do registro: Válido

Nome comercial: NORIPURUM

Princípio Ativo: FERRIPOLIMALTOSE

Via de administração: IM

Posologia: Noripurum 20mg/mL: 05 ampolas por mês.

Uso contínuo? -

Duração do tratamento: dia(s)

Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Não

Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde para a situação clínica do demandante? Não

O medicamento está inserido no SUS? Não

Oncológico? Não

Outras Tecnologias Disponíveis

Tecnologia: FERRIPOLIMALTOSE

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: De acordo com o PCDT da Dor Crônica, estão padronizados os medicamentos: Ácido acetilsalicílico: comprimidos de 500 mg; Ácido valpróico: comprimidos de 250 ou 500 mg; cápsulas de 250 mg; xarope 50 mg/mL; Carbamazepina: comprimidos de 200 ou 400 mg; suspensão oral 20 mg/mL; Cloridrato de amitriptilina: comprimidos de 25 ou 75 mg; Cloridrato de clomipramina: comprimidos de 10 ou 25 mg; Cloridrato de metadona: comprimidos de 5 ou 10 mg; solução injetável de 10 mg/mL; Cloridrato de nortriptilina: cápsulas de 10, 25, 50 ou 75 mg; Dipirona: comprimidos de 500 mg; solução oral de 500 mg/mL; Fenitoína: comprimidos de 100 mg; suspensão oral de 20 mg/mL; Fosfato de codeína: comprimidos de 30 ou 60 mg; solução oral de 3 mg/mL; solução injetável de 30 mg/mL; Gabapentina: cápsulas de 300 ou 400 mg; Ibuprofeno: comprimidos de 200, 300 ou 600 mg; suspensão oral de 50 mg/mL; Naproxeno: comprimidos de 250 e 500 mg; Omeprazol: comprimidos de 10 e 20 mg; Paracetamol: comprimidos de 500 mg; solução oral de 200 mg/mL; Sulfato de morfina: comprimidos de 10 ou 30 mg; cápsulas de liberação prolongada de 30, 60 ou 100 mg; solução oral de 10 mg/mL; solução injetável de 10 mg/mL; Valproato de sódio: comprimidos de 250 ou 500 mg; cápsulas de 250 mg; xarope de 50 mg/mL.

Existe Genérico? Não

Existe Similar? Não

Custo da Tecnologia

Tecnologia: FERRIPOLIMALTOSE

Laboratório: -

Marca Comercial: -

Apresentação: -

Preço de Fábrica: -

Preço Máximo de Venda ao Governo: -

Preço Máximo ao Consumidor: -

Custo da Tecnologia - Tratamento Mensal

Tecnologia: FERRIPOLIMALTOSE

Dose Diária Recomendada: -

Preço Máximo de Venda ao Governo: -

Preço Máximo ao Consumidor: -

Fonte do custo da tecnologia: -

Evidências e resultados esperados

Tecnologia: FERRIPOLIMALTOSE

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: Não há evidências científicas disponíveis nas bases de dados que suportem a utilização do Noripurum (hidróxido de ferro III polimaltosado) no tratamento da dor crônica.

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Indicação de uso: Síndromes (conjunto de sinais e sintomas) da deficiência de ferro que ainda não se manifestou ou se manifestou de maneira suave; Anemias ferroprivas devidas a subnutrição e/ou carências alimentares tanto em qualidade quanto em quantidade; Anemias devidas a má-absorção intestinal; Anemia ferropriva durante a gravidez e a amamentação; Anemia devida a sangramentos recentes ou prolongada e em condições nas quais seja conveniente a suplementação de fatores produzidos pelo sangue.

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada

Conclusão

Tecnologia: FERRIPOLIMALTOSE

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Após a leitura dos autos e de acordo com a literatura consultada, o NAT/JUD: NÃO É FAVORÁVELao fornecimento do medicamento NORIPURUM,considerando que: Não está indicado para a doença que acomete a paciente. O medicamento está indicado para o tratamento de anemia. Não há informações nos autos sobre a paciente ter diagnóstico de anemia. Não há elementos técnicos suficientes que justifiquem a utilização do medicamento. É importante ressaltar que esta Nota Técnica foi elaborada com base no caso concreto da autora, considerando os documentos médicos anexados aos autos, com informações sobre comorbidades, tratamentos prévios e medicamentos pleiteados. A utilização desta Nota Técnica para casos semelhantes deve ser avaliada.

Há evidências científicas? Não

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Referências bibliográficas: .

NatJus Responsável: SE - Sergipe

Instituição Responsável: TJSE

Nota técnica elaborada com apoio de tutoria? Não

Outras Informações: .