Nota Técnica 546077

Data de conclusão: 17/07/2026 14:33:15

Paciente

Idade: 41 anos

Sexo: Masculino

Cidade: Rincão/SP

Dados do Advogado do Autor

Nome do Advogado: -

Número OAB: -

Autor está representado por: -

Dados do Processo

Esfera/Órgão: Justiça Estadual

Vara/Serventia: Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Américo Brasiliense

Tecnologia 546077

CID: L63.1 - Alopécia universal

Diagnóstico: Alopecia Universal

Meio(s) confirmatório(s) do diagnóstico já realizado(s): X

Descrição da Tecnologia

Tipo da Tecnologia: Medicamento

Registro na ANVISA? Sim

Situação do registro: Válido

Nome comercial: -

Princípio Ativo: TOSILATO DE RITLECITINIBE

Via de administração: V.O.

Posologia: 1 CP DIA

Uso contínuo? -

Duração do tratamento: dia(s)

Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Não informado

Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde para a situação clínica do demandante? Não informado

O medicamento está inserido no SUS? Não

Oncológico? Não informado

Outras Tecnologias Disponíveis

Tecnologia: TOSILATO DE RITLECITINIBE

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: X

Existe Genérico? Não

Existe Similar? Não

Custo da Tecnologia

Tecnologia: TOSILATO DE RITLECITINIBE

Laboratório: -

Marca Comercial: -

Apresentação: -

Preço de Fábrica: -

Preço Máximo de Venda ao Governo: -

Preço Máximo ao Consumidor: -

Custo da Tecnologia - Tratamento Mensal

Tecnologia: TOSILATO DE RITLECITINIBE

Dose Diária Recomendada: -

Preço Máximo de Venda ao Governo: -

Preço Máximo ao Consumidor: -

Fonte do custo da tecnologia: -

Evidências e resultados esperados

Tecnologia: TOSILATO DE RITLECITINIBE

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: Existem diferentes tipos de alopecia que podem acometer pacientes. Um dos tipos de alopecia é a areata. Alopecia areata é uma doença autoimune que provoca a perda capilar no escalpe, cílios e sobrancelhas. Mais comumente, há perda em áreas circulares. A doença pode ser leve e transitória ou intensa e persistente. Quando pacientes se apresentam mais acometidos, utilizam-se uma combinação de imunossupressores. No entanto, há limitada ou ineficaz resposta aos corticoides e outros imunossupressores e nenhum tem forte indicação para ser usado. Na década de 90 para os anos 2000 surgem relatos de caso que utilizam inibidores da JAK com sucesso nesses pacientes.

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Ensaios clínicos de fase 2 e 3 indicam que inibidores da JAK (baracitinibe foi o medicamento estudado) apresentam eficácia e segurança para uso na alopecia areata. Os pacientes que usam o medicamento apresentam ganho capilar significativo. Não há outra terapia com resultados similares.

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada

Conclusão

Tecnologia: TOSILATO DE RITLECITINIBE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Os medicamentos da classe dos inibidores da JAK demonstraram benefício para controle da alopecia areata. Não há superioridade demonstrada de um medicamento sobre o outro. Sugere-se que seja utilizado o medicamento com menor custo ao erário.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Referências bibliográficas: Phan K, Sebaratnam DF. JAK inhibitors for alopecia areata: a systematic review and meta analysis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019;33(5):850-856. doi:10.1111/jdv.15489 King B, Ko J, Forman S, et al. Efficacy and safety of the oral Janus kinase inhibitor baricitinib in the treatment of adults with alopecia areata: Phase 2 results from a randomized controlled study. J doi:10.1016/j.jaad.2021.05.050 Am Acad Dermatol. 2021;85(4):847-853. King B, Ohyama M, Kwon O, et al. Two Phase 3 Trials of Baricitinib for Alopecia Areata. N Engl J Med. 2022;386(18):1687-1699. doi:10.1056/NEJMoa2110343 Kwon O, Senna MM, Sinclair R, et al. Efficacy and Safety of Baricitinib in Patients with Severe Alopecia Areata over 52 Weeks of Continuous Therapy in Two Phase III Trials (BRAVE-AA1 and BRAVE-AA2). Am J Clin Dermatol. 2023;24(3):443-451. doi:10.1007/s40257-023 00764-w Mateos-Haro M, Novoa-Candia M, Sánchez Vanegas G, et al. Treatments for alopecia areata: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2023;10(10):CD013719. Published 2023 Oct 23. doi:10.1002/14651858.CD013719.pub2

NatJus Responsável: SP - São Paulo

Instituição Responsável: NAT JUS SP

Nota técnica elaborada com apoio de tutoria? Não

Outras Informações: A autoria do presente documento não é divulgada, nos termos do artigo 3º, §1º, da Resolução nº 479/2022, do Conselho Nacional de Justiça.