Nota Técnica 579928

Data de conclusão: 16/10/2026 17:06:15

Paciente

Idade: 25 anos

Sexo: Masculino

Cidade: Angicos/RN

Dados do Advogado do Autor

Nome do Advogado: RENATO CAVALCANTI DUARTE GALVÃO

Número OAB: -

Autor está representado por: Defensoria Pública

Dados do Processo

Esfera/Órgão: Justiça Estadual

Vara/Serventia: Vara Única da Comarca de Angicos

Tecnologia 579928

CID: J32 - Sinusite crônica

Diagnóstico: sinusite cronica, n bronquite e ansiedade

Meio(s) confirmatório(s) do diagnóstico já realizado(s): Natjus recebeu termo circunstanciados, e rx

Descrição da Tecnologia

Tipo da Tecnologia: Procedimento

Descrição: 0404010482 - SEPTOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO

O procedimento está inserido no SUS? Sim

O procedimento está incluído em: SIGTAP

Outras Tecnologias Disponíveis

Tecnologia: 0404010482 - SEPTOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: 04.04.01.041-5 - TURBINECTOMIA

04.04.01.048-2 - SEPTOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO

Custo da Tecnologia

Tecnologia: 0404010482 - SEPTOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO

Custo da tecnologia: Natjus não tem ess ainformaçãpo

Fonte do custo da tecnologia: .

Evidências e resultados esperados

Tecnologia: 0404010482 - SEPTOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: método tradicional e de rotina

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Melhora de respiração e qualidad e de vida

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada

Conclusão

Tecnologia: 0404010482 - SEPTOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: A septoplastia e a turbinectomia (inferior) combinadas na sinusite crônica estão indicadas quando um **desvio septal associado a hipertrofia de concha inferior obstrui o meato médio e o complexo ostiomeatal**, prejudicando a drenagem sinusal e o acesso cirúrgico para a cirurgia endoscópica nasossinusal (CENS).
Principais indicações

- **Obstrução nasal anatômica contribuindo para a doença sinusal**: quando o desvio septal distorce a anatomia intranasal de forma a obstruir o meato médio, prejudicando a drenagem do complexo ostiomeatal e a liberação pós-operatória de medicação tópica — a correção pode, por si só, melhorar a sinusite crônica em alguns casos.

- **Facilitar acesso cirúrgico** : o septo desviado frequentemente limita o acesso instrumental aos seios paranasais, sendo a septoplastia um procedimento adjuvante .

- **Hipertrofia de concha inferior concomitante**: quando há componente obstrutivo independente da concha (mucoso ou ósseo), refratário a tratamento clínico (corticoide tópico, anti-histamínico), a turbinoplastia conservadora associada à septoplastia está indicada para reduzir a obstrução residual.

- Considerando quie o procedieto está previso na tabela SIGTAP, segue a prerrogativa do médico asistente, nãos endo papel do Natjus conferir a indicçaão médica conforme as cuircusntancias da indicaçã

- Assim, se posiciona como favorável

Há evidências científicas? Não se aplica

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Referências bibliográficas: Clinical Consensus Statement: Septoplasty With or Without Inferior Turbinate Reduction.
1 Otolaryngology--Head and Neck Surgery : Official Journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2015. Han JK, Stringer SP, Rosenfeld RM, et al.Guideline
2.Current practice in septal surgery and adjunctive turbinate reduction – A multisite experience in 226 consecutive cases. Clinical Otolaryngology : Official Journal of ENT-UK ; Official Journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery. 2017. Carter A, Jackson R, Philpott C, Hopkins

NatJus Responsável: RN - Rio Grande do Norte

Instituição Responsável: TJRN

Nota técnica elaborada com apoio de tutoria? Não

Outras Informações: --